

CFORCE 125



Еволюція щоденних можливостей

 CFMOTO



CFORCE C5

- Габаритні розміри: 2165 мм * 1175 мм * 1265 мм
- Колісна база: 1290 мм
- Радіус повороту: 2800 мм
- Споряджена маса: 373 кг

CFORCE C5 TOURING

- Габаритні розміри: 2355 мм * 1175 мм * 1360 мм
- Колісна база: 1480 мм
- Радіус повороту: 3250 мм
- Споряджена маса: 388 кг

Колір



Gedanite Grey



Magma Red



Zephyr Blue



Nebula Black

ПОТУЖНІСТЬ

Потужність: абсолютно
новий двигун 192R

- Макс. потужність: 39 к.с. @ 7500 об/хв
- Макс. крутний момент: 43,5 Нм @ 5000 об/хв
- 0 – 60 км/год. Розгін:
: 4,3 с (C5) | 5,1 с (C5 TOURING)*

*Дані отримані у конкретних умовах випробувань; фактичні результати можуть відрізнятися в реальних умовах експлуатації.

УТИЛІТАРНІСТЬ

Підвищені стандарти міцності для різних варіантів експлуатації

- Надміцний багажник, виготовлений із 2-міліметрової конструкційної вуглецевої сталі, має кращу стійкість і більшу вантажопідйомність
- Буксирувальна здатність: 612 кг
- Витрата пального: 6,3 л/100 км*
- Пропонований інтервал між циклами технічного обслуговування: 2000 км (після першого технічного обслуговування)




Підйомний поручень у стандартній комплектації

Розетка живлення 12В
Роз'єми типу «А» і типу «С» 18Вт

Повністю світлодіодні матричні світлові прилади

Ергономічний дизайн, орієнтований на комфорт

Панель приладів з 5,9-дюймовим РК-екраном



Система швидкого кріплення CF-Connect

Швидкознімні бокові панелі

Високоміцний передній буксирувальний гак

Точки кріплення системи MOLLE

Потовщена подушка сидіння

Знімна передня решітка радіатора

*Транспортний засіб матиме право на безкоштовний період обслуговування, який розраховується, починаючи з дати початкового введення облікового запису в застосунок. Після закінчення безкоштовного періоду обслуговування, якщо Ви забажаєте

VOILITE

Еволюція

КОМФОРТ

Відчувайте місцевість, а не вібрацію

- Покращені відчуття під час їзди завдяки збільшенню товщини подушки сидіння на 8,2 мм і скороченню ширини зони обхвату ногами на третину.
- Задній вихлоп мінімізує вплив тепла, запобігаючи перегріву ніг та знижуючи середню відчутну температуру в області ніг на 5°C під час руху транспортного засобу.

CFORCE
CE



CFORCE C5**CFORCE C5 TOURING****Загальна інформація**

Довжина x ширина x висота	2165x1175x1265 мм	2355x1175x1360 мм
Колісна база	1290 мм	1480 мм
Висота сидіння	574 мм	569 мм
Дорожній просвіт	275 мм	275 мм
Радіус повороту	2800 мм	3250 мм
Споряджена маса	373 кг	388 кг
Корисне навантаження	270 кг	270kg
Об'єм паливного бака	17 л	17 л
Буксирувальна здатність	612 кг	612 кг

Двигун

Тип двигуна	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний, з двома верхніми розподільними валами	Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний, з двома верхніми розподільними валами
Робочий об'єм	498.6 куб. см	498.6 куб. см
Макс. потужність	39 к.с. @ 7500 об/хв	39 к.с. @ 7500 об/хв
Макс. крутний момент	43,5 Нм @ 5000 об/хв	43,5 Нм @ 5000 об/хв
Система подачі пального	Система електронного впорскування пального	Система електронного впорскування пального
Тип трансмісії	Варіатор	Варіатор

Ходова частина

Привід	Привід на 2 колеса / повний привід / із заблокованим переднім диференціалом	Привід на 2 колеса / повний привід / із заблокованим переднім диференціалом
Гальма	П: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом З: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом	П: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом З: дискові гальма 210 мм з гідравлічним супортом
Підвіска	П: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях З: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях	П: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях З: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях
Хід підвіски	П: 210 мм З: 235 мм	П: 210 мм З: 235 мм
Колісні диски	12-дюймові сталеві; за замовленням: 12-дюймові виливані алюмінієві	12-дюймові сталеві; за замовленням: 12-дюймові виливані алюмінієві
Шини	П: 25x8.00-12 З: 25x10.00-12	П: 25x8.00-12 З: 25x10.00-12
Колір	Magma Red, Gedanite Grey	Magma Red, Gedanite Grey

*Фактичний транспортний засіб може відрізнятися та відповідатиме серійній версії масового виробництва

ТОВ «СФ МОТОРЗ».
Офіційний дистриб'ютор в Україні.

email: info@cfmoto.com.ua
<http://cfmoto.com.ua>
 Facebook: CFMOTOinUkraine
 YouTube: CFMOTO_UA_Official
 Instagram: cfmoto_ua_official



cfmoto.com.ua

MD 2026/05